

SKY 超高所作業車スカイボックス BOX

地上高さ60mの安全性

高々度の
作業が可能

(50m以上も可)

広い
作業半径を
確保

(30m以上も可)

安心安全な
搭載重量

(作業員含め400kg以上)

地上高さ60mの安全性


SKY BOX

超高所作業車スカイボックス

- 1 高々度の作業が可能(50m以上も可)
- 2 広い作業半径を確保(30m以上も可)
- 3 安心安全な搭載重量(作業員含め400kg以上)


MR-350Ri

最大揚程▶**49M**
最大作業半径▶**29M**




最小通路軌跡図

4輪ステアリングで右折する場合



4.62m

90°



5.06m

120°


R1 最小回転半径	4.90m
R2 最外輪端回転半径	5.10m
R3 車体回転半径	6.06m
R4 ブーム先端回転半径	6.60m
R5 車体内側半径	2.13m
R6 車体後端回転半径	6.20m

スカイモニターの特徴

- ▶▶▶ カメラを搭載して、搭乗者の死角をオペレーターが確認できます。
- ▶▶▶ 狭い現場にもスイスイ入って行けます。
- ▶▶▶ 70t・60t・35tラフタークレーンのメインブーム及びジブブームに取付けが可能。
- ▶▶▶ ジブ装着により高所での入り組んだ複雑な場所での屈折作業が可能。
- ▶▶▶ ボックスの外側は鋼板で囲い、高所においての搭乗者の風よけと恐怖心を少なくしています。
- ▶▶▶ ボックス内にはバッテリー搭載
 - ・電動油圧シリンダーにより常時自動水平機能付
 - ・旋回ボタンを押すことにより電動油圧シリンダーによって左右各45度旋回機能付
 - ・バッテリーはフル充電で3日～7日間使用できます。

バツグンの安全性、安定性

- ▶▶▶ 移動式クレーンに取付けていますので、安定性が良く搭乗者が安心して高所作業が出来ます。
- ▶▶▶ 大きな作業半径にも対応できるため現場作業の効率化にも寄与致します。
- ▶▶▶ クレーンオペレーターが慎重に操作致しますので搭乗者も安心です。
- ▶▶▶ スカイモニターを取付けた状態でも搭載総重量に応じてクレーンの安全装置が作動しますので安全。
- ▶▶▶ 200kg～350kgまで積載可能。(ブームの仕様により異なります。)
- ▶▶▶ 緊急時警報スイッチを充備し、安全帯取付金具を中央部に設置。(安全帯必着用)
- ▶▶▶ 従来の高所作業車に比べたいへん動きがスムーズで搭乗者のストレスを軽減できます。



経営革新計画

経済産業省の経営革新計画の承認を受けました。

スカイモニターの使用分野

- ・大型建造物の建設工事・修繕工事・保守点検作業・清掃作業
- ・看板工事・照明工事・野球場工事・建築改修工事・防水工事
- ・建築工事・清掃工事・架設工事・設備工事・眺望調査工事
- ・塗装工事・避雷針交換工事・解体工事・装飾工事・清掃作業
- ・橋梁工事・高速道路工事・プラント工事・風力発電工事・造園工事
- ・煙突修繕工事・電気工事・メンテナンス工事・ゴルフ練習場ネット工事

※弊社の事業は、経済産業省の経営革新計画の承認を受けております。
 ※平成26年11月14日に、東京都労働局労働基準部安全課より公式認定頂きました。
 ※搭乗者は高所作業車技能講習を終了した者に限ります。
 ※同乗者に資格は必要ありません。当社高所作業車技能講習修了者が操作を行います。